


il sistema airless permette una più grande velocità di polverizzazione e una riduzione notevole di overspray, di conseguenza una riduzione di consumo di vernice e solventi. Una diminuzione di overspray riduce l'inquinamento con benefici per l'operatore e l'ambiente!

HTP 8000 - un concentrato di tecnologia all'avanguardia che permette un controllo perfetto della pressione e una qualità di polverizzazione la più perfetta possibile. La nuova versione con motore potenziato e il nuovo sistema di pacchi brevettati garantiscono una minore usura e una maggiore resistenza della pompa nel tempo. HTP 8000 é la pompa ideale per imprese che verniciano nella grande carpenteria, nell'industria metallica e nell'edilizia, anche con prodotti densi o tixotropici, gessi pronti, lavabili, tempere, ecc...

Diagramma Pressioni:



Dati Tecnici:

- Motore: Elettrico, monofase
- Voltaggio: 230 Volt/50 Hz
- Potenza: 2 HP
- Peso: 45 kg
- Pressione Max.: 210 bar
- Ugello Max.: .031"
- Portata Max.: 5,5 lt/min.
- Portata Max. con ugello .031": 3,8 lt/min. a 140 bar

Sicurezza di lavoro:

Un sistema automatico di arresto della pompa si attiva quando termina la vernice o in caso di rottura di un tubo o di un raccordo.

Caratteristiche di costruzione:

Il motore elettrico che comanda la pompa a pistone é a corrente alternata da 2 HP. Il motore viene gestito dal circuito elettronico digitale. La scatola degli ingranaggi é costruita con un sistema che la rende robusta e molto silenziosa.

Elettronica digitale:

TAIVER, costantemente al passo con i tempi, ha realizzato per l'apparecchiatura HTP 8000 un circuito elettronico interamente digitale con caratteristiche uniche che permettono di ottenere informazioni precise sulla pressione e sull'utilizzo della pompa, tramite un palmare digitale multifunzionale, con il quale sarà anche possibile controllare i litri di prodotto spruzzato e le ore di lavoro dell'apparecchiatura.



Questa importante innovazione porta questa apparecchiatura al top delle tecnologie esistenti in fatto di verniciatura.



TAIVER S.r.l.
Via F.lli Cervi, 2
20040 Burago Molgora (MI) - ITALY
Tel. +39 039 59.68.280/281
Fax. +39 039 59.68.283
taiver@taiver.com

